




МОНОКАМИН.РФ

ДАРИМ ТЕПЛО И УЮТ

ПАСПОРТ

Инструкция по эксплуатации
Уличного пеллетного камина



ООО «УМНЫЕ РЕШЕНИЯ»

сайт: monokamin.rf,

почта: monokamin@mail.ru, тел. +79122312018

Содержание:

1. Комплектация
2. Чертеж с наименованием комплектующих
3. Инструкция по сборке
4. Установка и введение в эксплуатацию
5. Эксплуатация уличного камина
6. Указания мер безопасности
7. Характеристики
8. Гарантия, отметка производителя/продавца/дата продажи


Комплектация:

1. Камин – 1шт.
2. Колба из боросиликатного стекла – 1шт.
3. Подставка-опора – 1шт.
4. Зольный ящик – 1шт.
5. Колпак искрогаситель -1шт.
6. Улавливатель золы – 1шт.
7. Саморез -2шт.
8. Болт м8 – 4шт.
9. Шайба под болт м8 – 4шт.
10. Болт-ножка регулируемая – 2шт.
11. Паспорт/инструкция – 1шт

Примечание:

Комплектация возможна с дополнительными аксессуарами, которые дополняются по просьбе представителей компании.

Чертеж:



Инструкция по сборке:

1. Установите улавливатель золы и закрепите на два самореза, используя крестовую отвертку
2. Закрепите нижнюю опору и камин с помощью болта м8 применяя дополнительную шайбу (ключ для болта необходим под головку 13мм)
3. Вкрутите два болта-ножки в нижнее основание и выполните регулировку, пока камин не будет устойчиво стоять
4. Вставьте зольный ящик
5. Вставьте колбу в предусмотренное для установки место
6. Установите на колбу Колпак искрогаситель

Установка и введение в эксплуатацию:

1. Уличный камин предназначен только для уличного использования. Очень важно установить камин на ровной поверхности, которая выдержит нагрузку до 30 кг. Основание должно быть не горючим, твердым, не подвижным. При использовании на сухой траве нужно накрыть поверхность жестким негорючим материалом (например, металлическим листом и под листом нужно разместить асбокартон).
2. Для удобства транспортировки камин упаковывается в транспортировочную упаковку. При транспортировке нельзя его ставить вертикально или класть на коробку дополнительные грузы, чтобы он не деформировался, и его комплектующие не сломались.
3. После распаковки проверьте комплектность, при отсутствии каких-либо частей обратитесь к продавцу Товара.
4. В комплектации камин имеет пламегаситель, при монтаже будьте осторожны, края частей острые!
5. Производите сборку и монтаж согласно инструкции

Эксплуатация уличного камина

Перед тем как начать пользоваться убедитесь в правильной установке.

Топливом для камина являются топливные пеллеты из прессованного березового опила. На одну топку понадобится около 3 кг такого топлива, они образуют большее количества тепла и минимум сажи и пепла. Возможно использование пеллет других пород древесины, но возможно более быстрое загрязнение стеклянной колбы.

Засыпьте пеллеты в бак (трубу). Далее понадобится газовая горелка (по возможности для ускорения можно применить розжиг для угля и залить его со стороны сопла). Отверстие для розжига расположено с лицевой стороны, также можно разжигать со стороны зольного ящика, после розжига необходимо установить зольный ящик на свое место, далее ящик оставить выдвинутым минимум на 2-4см, для более лучшего горения.

Время разгорания пеллет составляет 2-6 минут. После розжига необходимо подождать 8-15 минут пока обгорит частично краска, находящаяся в топке и можно устанавливать стеклянную колбу и пламегаситель.

При хранении камина без герметичного чехла (чехол «монокамин.рф» или подобные) гарантия на коррозию стали не распространяется, так как дождевая вода для черной стали опасна и приводит к коррозии металла (за исключением хранения в сухом и закрытом месте)

Указания мер безопасности

1. Кроме указаний настоящего паспорта нужно выполнять общие правила техники безопасности и предотвращения несчастных случаев и руководствоваться здравым смыслом.
2. Безопасность уличного камина обеспечивается его изготовлением в соответствии с ТУ 25.91.11-001-91913723-2020.
3. Настоящий уличный камин не предназначен для использования лицами с ограниченными возможностями здоровья, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
4. При установке камина вблизи зданий (сооружений), необходимо проверить, чтобы стеклянная труба не располагалась слишком близко к строениям. Чтобы предотвратить возгорание, необходимо проверить расстояния, как в длину, так и в высоту. Расстояние в длину от верхушки (пламегасителя) до строений должно быть не меньше 5 метров. От остальных частей стеклянной трубы расстояние в длину может быть и меньше. Если расстояние от дымохода до строений, меньше указанного ранее, следует использовать отдельно приобретённый не горячий материал, защищающий горячие материалы. Обратите внимание на пожарную безопасность участка перед растопкой камина. В трех метрах от топки не должно находиться легко воспламеняющихся материалов. Необходимо также позаботиться о том, чтобы вблизи камина не было никакой растительности, так как это пожароопасно.
5. Запрещено пользование уличным камином: - детям без присутствия взрослых; - лицам в алкогольном или наркотическом опьянении.

Характеристики:

Уличный камин в собранном виде имеет следующие размеры:

Высота на подставке с учетом колбы и пламегасителя 1900мм

Ширина 120мм

Длина (глубина) 300мм

Ширина подставки 320мм

Длина подставки 380мм

Масса без учета стеклянной колбы 17,5кг

Масса с учетом стеклянной колбы 19кг

Масса с учетом упаковки 20кг

Гарантийный талон

Гарантия распространяется на целостность конструкции и функциональность топочной части, срок гарантии 12 месяцев с момента продажи.

Гарантия не распространяется:

- на колбу из боросиликатного стекла
- на наружное окрашивание термостойкой эмалью

Сведения о производителе	
Наименование производителя ООО "УМНЫЕ РЕШЕНИЯ"	печать производителя
Заводской (серийный) номер	
Дата производства	
Отдел технического контроля	печать
Сведения о продавце	
Дата продажи	
Наименование торговой организации _____ _____ Подпись продавца	печать торговой организации
Сведения о покупателе	
Подпись покупателя _____ / _____	

Для получения справок по возникшим вопросам, также по решению проблем возникших в течение гарантийного срока Вы можете обращаться по указанным ниже контактам:

Изготовитель:	ООО "УМНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Адрес:	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крауля 190 к1 помещение 91
Контактный номер	79122312018
Электронная почта	monokamin@mail.ru
сайт	монокамин.рф